



INSTITUȚIA PREFECTULUI  
JUDEȚUL BIHOR



**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR**

**HOTĂRÂRE NR. 53**  
**din data de 11.06.2021**

*privind aprobarea Listelor principalelor obiective de investiții necesare a se executa în regim de urgență pe raza județului Bihor, în vederea prevenirii unor eventuale pagube localităților riverane cursurilor de apă*

În baza prevederilor:

- Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordonanței de Urgență nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență precum și pentru modificarea și completarea Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență
  - Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
  - Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  - Ordinului comun al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, cu modificările și completările ulterioare,
- Ținând seama de adresa nr.223/10.06.2021 a Administrației Bazinale de Apă Crișuri privind evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 18-23.05.2021

**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,**  
*Întrunit în ședința din data de 11.06.2021*

**Adoptă următoarea,**

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1** Se aprobă Lista principalelor obiective de investiții necesare a se executa în regim de urgență pe raza județului Bihor în vederea prevenirii unor eventuale pagube localităților riverane cursurilor de râu, potrivit Anexei nr. 1

**Art. 2** Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Administrației Bazinale de Apă Crișuri în vederea promovării demersurilor necesare obținerii finanțării și realizării obiectivelor de investiții de apărare împotriva inundațiilor prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și către membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bihor.

**PREȘEDINTELE**  
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR  
**PREFECT**  
**Dumitru ȚIPLEA**

Lista principalelor obiective de investiții necesare a se executa în regim de urgență pe raza județului Bihor, în vederea prevenirii unor eventuale pagube localităților riverane cursurilor de apă

Nr. crt.	Denumire curs de apă	Localizare	Denumire obiectiv de investiții	Valoare estimată obiectiv de investiții (lei cu TVA)	Capacități tehnice estimative*
1.	Crișul Pietros	Com. Drăgănești, sat Belejeni, ambele maluri ale Crișului Pietros	Praguri de fund pe Crișul Pietros 27,20 ml. (2018)	60.000	1 prag de fund distrus și 1 avariat, lungime aprox. 30 ml.
2.	Crișul Băița	Com. Câmpani, sat Fânațe, ambele maluri ale Crișului Băița	Regularizare Valea Băița (1982)	380.000	Consolidări de maluri din gabioane, afectate pe o lungime de aprox. 220 ml.
3.	Crișul Negru	Com. Finiș, sat Finiș, malul stâng al Crișului Negru	Dig mal stâng Finiș la Beiuș (1982)	350.000	Eroziuni în corpul digului, cu taluz, coronament și nucleu afectate pe o lungime de aprox. 100 ml.
4.	Crișul Negru	Com. Finiș, sat Finiș, malul drept al Crișului Negru	Regularizare Crișul Negru mal drept la Finiș (2016)	300.000	Consolidare de mal din anrocamente distrusă și eroziune de mal pe o lungime de aprox. 150 ml.
5.	Crișul Băița	Orașul Ștei, malul stâng al Crișului Băița	Dig mal drept + stâng Băița Ștei (1982)	75.000	Pereu din plăci de beton afectat, mal stâng la baza digului de apărare pe o lungime de aprox. 100 ml.
6.	Crișul Negru	Com. Târcaia, sat Târcaia, malul stâng al Crișului Negru	Consolidare mal stâng Târcaia 290 ml. (2003)	150.000	Consolidare de mal din gabioane distrusă pe o lungime de aprox. 70 ml.
7.	Crișul Negru	Com. Tinca, sat Tinca, malul stâng al Crișului Negru	Consolidare Criș Negru mal stâng Tinca 120 ml. (2019)	100.000	Consolidare de mal din anrocamente distrusă pe o lungime de aprox. 30 ml.

8.	Crișul Negru	Com. Uileacu de Beiuș, sat Uileacu de Beiuș, malul drept al Crișului Negru	Dig mal drept Uileac (1969)	65.000	Breșă în corpul digului pe o lungime de aprox. 70 ml
----	--------------	--	-----------------------------	--------	--

Notă\*: capacitățile tehnice prezentate sunt estimative, acestea urmând a fi stabilite și detaliaite în urma realizării Studiului de Fezabilitate ce va stabili soluțiile optime de amenajare a albiei, în funcție de configurația terenului, urmând ca aprobarea capacităților tehnice să se facă după aprobarea Studiului de Fezabilitate.